

CATALOGUE

CONGOST

SYSTÈME DE STOCKAGE

MANUTENTION INDUSTRIELLE ET ALIMENTAIRE

2023

SOMMAIRE



05. Gammes bacs emboîtables gerbables.
06. Gammes 16/17, 493, 6040
07. Gammes 6040, 8040, 84, 124
08. Gammes 22, 24, 25, 26




09. Gammes bacs gerbables.
10. Gammes 32, 43
11. Gamme 64
12. Gammes 17, 18
13. Gamme 11, 31



14. Plateaux roulants et caillebotis.
15. Plateaux roulants et caillebotis



16. Bacs à bec, conteneurs et seaux.
17. Gammes bacs à bec et autres bacs de stockage
18. Gammes conteneurs et seaux



19. Gammes spéciales (alimentaires).
20. Gamme viande
21. Gamme pêche



22. Barrières et collecteurs à déchets.
23. Barrières URBAN
24. Collecteurs à déchets



25. Gammes restauration.
26. Casiers à vaisselle, plateaux de présentation, bacs rectangulaires
27. Étagères, vestiaires



28. Gammes palettes.
29. Gamme demi-palettes 800 x 600 mm
30. Gamme palettes légères 1200 x 800 mm
31. Gamme palettes légères 1200 x 1000 mm
32. Gamme palettes 1200 x 800 mm
33. Gamme palettes 1200 x 1000 mm



34. Gammes caisses palettes.
35. Gamme caisses palettes hors normes
36. Gamme caisses palettes 1200 x 800 mm
37. Gamme caisses palettes 1200 x 1000 mm et gamme caisses palettes porte abattable
38. Gamme caisses palettes spéciales et accessoires

PERSONNALISATION ET ETIQUETAGE

Tous les bacs *Congost Plastiques* sont disponibles sous un large choix de couleurs (sous conditions). Nous consulter.

Des bacs personnalisés

Nos produits répondent à des besoins spécifiques. Notre équipe de R&D est à votre écoute pour adapter nos produits à vos besoins ou vous proposer de nouvelles solutions.

De plus, nos produits peuvent être munis de plusieurs accessoires : porte étiquettes, code barre, couvercles clipsables ; également marquage selon plusieurs techniques au choix :

- thermo-impression possible en relief,
- gravure relief,
- adhésifs,
- sérigraphie.



> Datamatrix, nous pouvons aussi réaliser des codes barre linéaires de type EAN, code 128, code 39, code 93 et des codes bidimension Datamatrix et code QR sur tous nos produits.



> Porte étiquettes en acier inoxydable, clipsable sur les nervures.



> Thermo-impression.



> Thermo-impression relief.



> Couvercle avec charnières et clip de fermeture.



> Gravure relief.



> Porte étiquettes adaptés aux différents formats existants.

Code des matières plastiques
HDPE Polyéthylène haute densité
LDPE Polyéthylène basse densité
LLDPE Polyéthylène linéaire basse densité
PP Polypropylène
PPCOP Copolymère de polypropylène
ABS Acrylonitrile butadiène styrène
PVC Polychlorure de vinyle
PSHI Polystyrène antichoc

BACS EMBOÎTABLES GERBABLES

LES PLUS !

- **Praticité** : gain de volume lors du stockage et transport à vide à l'emboîtage jusqu'à 82%.
- **Économie** : qui dit gain de place à vide, dit gain d'argent lors des transports !
- **Ergonomie** : son design et ses poignées facilitent leur manipulation sur la supply-chain. Nos produits sont très robustes et peuvent être utilisés sur les chaînes 100 % automatisées.

Toute notre gamme est fabriquée en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
Possibilité d'utiliser de la matière régénérée pour certaines applications : nous consulter pour plus de renseignements.



BACS EMBOÎTABLES GERBABLES

SPÉCIAL CONGÉLATION -35°C +80°C

Gamme 16-17 *en PEHD*



1728. Plein, gerbable ensemble par rotation de 90°

Dim ext : 650x450x225 mm
Dim int : 520x370x125 mm
Poids : 1,750 kg
Capacité : 20 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 88 pces



1694. Plein, gerbable ensemble par rotation de 90°

Dim ext : 650x450x320 mm
Dim int : 520x355x220 mm
Poids : 2,300 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 60 pces



1693. Plein, gerbable ensemble par rotation de 90°

Dim ext : 650x450x425 mm
Dim int : 520x355x330 mm
Poids : 3,460 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



1705. Plein, gerbable par rotation de 90°

Dim ext : 770x595x425 mm
Dim int : 575x430x375 mm
Poids : 4,580 kg
Capacité : 100 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 30 pces

Gamme 493 *en PPCOP*



493021. Plein avec porte coulissante

Dim ext : 490x300x210 mm
Dim int : 457/400x276/250x207 mm
Poids : 1,065 kg
Capacité : 24 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 304 pces



493026. Plein

Dim ext : 490x300x260 mm
Dim int : 455/405x277/230x257 mm
Poids : 1,210 kg
Capacité : 29,5 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 228 pces

493000. Couvercle



493328. Plein

Dim ext : 490x330x280 mm
Dim int : 457/400x301/250x277 mm
Poids : 1,260 kg
Capacité : 35 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 228 pces



493300. Couvercle

Dim ext : 500x340x42 mm
Poids : 0,565 kg
Couleur : ●
Unités/ palette : 384 pces

493300 P. Avec fermoir.

** Sous certaines conditions, nous consulter!*

Gamme 6040 *en PEHD*



60401. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 565/550x365/350x185 mm
Poids : 2,200 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



60405. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 565/550x365/350x185 mm
Poids : 2,000 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



60402. Fond plein et parois 1/4 ajourées

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 565/550x365/350x185 mm
Poids : 2,200 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



60406. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 565/550x365/350x135 mm
Poids : 1,725 kg
Capacité : 30 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 108 pces



60403. Fond plein et parois 1/2 ajourées

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 565/550x365/350x185 mm
Poids : 2,175 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ● ●
Unités/ palette : 76 pces



60407. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 565/550x365/350x135 mm
Poids : 1,615 kg
Capacité : 30 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 108 pces



60404. Fond plein et parois ajourées *

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 565/550x365/350x185 mm
Poids : 2,000 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ● ● ● ●
Unités/ palette : 76 pces



60408. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 565/550x365/350x135 mm
Poids : 1,600 kg
Capacité : 30 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 108 pces

BACS EMBOÎTABLES GERBABLES

Gamme 6040 *en PEHD*



60409. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 560/545x365/345x180 mm
Poids : 1,440 kg
Capacité : 36 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 80 pces

60410. Fond et parois ajourés *

Capacité : 35 Litres



60411. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 565/550x365/350x285 mm
Poids : 3,100 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 52 pces



60412. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 565/550x365/350x285 mm
Poids : 2,650 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 52 pces



60413. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 565/550x365/350x285 mm
Poids : 2,600 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 52 pces

Gamme 8040 *en PEHD*



80401. Fond et parois pleins

Dim ext : 800x400x200 mm
Dim int : 763/749x364/352x186 mm
Poids : 3,150 kg
Capacité : 50 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 60 pces



80402. Fond plein et parois ½ ajourées

Dim ext : 800x400x200 mm
Dim int : 763/749x364/352x186 mm
Poids : 3,000 kg
Capacité : 50 Litres
Couleur : ○
Unités/ palette : 60 pces



80403. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 800x400x200 mm
Dim int : 763/749x364/352x186 mm
Poids : 2,850 kg
Capacité : 50 Litres
Couleur : ○
Unités/ palette : 60 pces



80404. Fond et parois ajourés

Dim ext : 800x400x200 mm
Dim int : 763/749x364/352x186 mm
Poids : 2,685 kg
Capacité : 50 Litres
Couleur : ○
Unités/palette : 60 pces

Gamme 84 *en PPCOP*



8420. Fond et parois pleins

Dim ext : 800x400x200 mm
Dim int : 770/745x365/343x185 mm
Poids : 3,000 kg
Capacité : 50 Litres
Couleur : ○
Unités/ palette : 90 pces

8420R. Fond plein.
Parois 1/3 ajourées

Gamme 124 *en PPCOP*



1242. Fond plein et parois 1/2 ajourées

Dim ext : 1200x400x200 mm
Dim int : 1180x380x190 mm
Poids : 5,100 kg
Capacité : 80 Litres
Couleur : ○
Unités/ palette : 40 pces



1243. Fond et parois pleins

Dim ext : 1200x400x200 mm
Dim int : 1180x380x190 mm
Poids : 5,300 kg
Capacité : 80 Litres
Couleur : ○
Unités/ palette : 40 pces

** Emboîtable sur le petit côté*

BACS EMBOÎTABLES GERBABLES

Gamme 22 *en PEHD*



2201. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 478/470x365/349x140 mm
Poids : 1,375 kg
Capacité : 27 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 200 pces



2202. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 478/470x365/349x140 mm
Poids : 1,285 kg
Capacité : 27 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 200 pces



2203. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 478/470x365/349x140 mm
Poids : 1,250 kg
Capacité : 27 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 200 pces

Gamme 24 *en PEHD*



2401. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x250 mm
Dim int : 478/450x365/340x240 mm
Poids : 1,920 kg
Capacité : 45 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 150 pces



2402. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x250 mm
Dim int : 478/450x365/340x240 mm
Poids : 1,746 kg
Capacité : 45 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 150 pces



2403. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x250 mm
Dim int : 478/450x365/340x240 mm
Poids : 1,640 kg
Capacité : 45 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 150 pces

Gamme 25 *en PEHD*



2501. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x320 mm
Dim int : 478/442x365/332x312 mm
Poids : 2,290 kg
Capacité : 55 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 140 pces



2502. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x320 mm
Dim int : 478/442x365/332x312 mm
Poids : 2,050 kg
Capacité : 55 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 140 pces



2503. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x320 mm
Dim int : 478/442x365/332x312 mm
Poids : 1,960 kg
Capacité : 55 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 140 pces

Gamme 26 *en PEHD*



2601. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x410 mm
Dim int : 478/430x365/320x404 mm
Poids : 2,790 kg
Capacité : 69 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 100 pces



2602. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x410 mm
Dim int : 478/430x365/320x404 mm
Poids : 2,530 kg
Capacité : 69 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 100 pces



2603. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x410 mm
Dim int : 478/430x365/320x404 mm
Poids : 2,375 kg
Capacité : 69 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 100 pces





2064. Couvercle

Dim ext : 600x400 mm
Poids : 0,500 kg
Couleur : ●
Matière : PP

BACS GERBABLES

LES PLUS !

- **Praticité** : facilement adaptable aux palettes standards.
- **Diversité** : large choix de dimensions et de capacités.
- **Norme Europe** : compatibilité au gerbage des bacs CONGOST avec ceux que vous utilisez déjà.

Les dimensions norme Europe garantissent une utilisation optimale sur les palettes. En effet, nous pouvons utiliser plusieurs dimensions afin de couvrir la totalité de la palette.



BACS GERBABLES

OPTION marquage

Gamme 32 *en PP*

CONDITIONS D'UTILISATION NORMALES -20°C +60°C



3209. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 300x200x90 mm
Dim int : 265x165x85 mm
Poids : 0,322 kg
Capacité : 5,4 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 560 pces



3217. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 300x200x170 mm
Dim int : 265x165x165 mm
Poids : 0,445 kg
Capacité : 10,2 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 280 pces



3212. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 300x200x120 mm
Dim int : 265x165x115 mm
Poids : 0,356 kg
Capacité : 7,2 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 400 pces



3222. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 300x200x220 mm
Dim int : 265x165x215 mm
Poids : 0,552 kg
Capacité : 13,2 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 200 pces



3214. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 300x200x140 mm
Dim int : 265x165x135 mm
Poids : 0,408 kg
Capacité : 8,4 Litres
Couleur : ●
Unités/ palette : 340 pces



3200. Couvercle

Dim ext : 308x210x19 mm
Poids : 0,222 kg
Couleur : ●



> Le bac 4332 est disponible en régénéré (issus du recyclage) avec un couvercle à charnières et clips de fermeture.

Gamme 43 *en PEHD*

NORME EUROPE NE



4309. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 400x300x90 mm
Dim int : 360x260x81 mm
Poids : 0,585 kg
Capacité : 7,5 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 208 pces



3283. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 400x300x270 mm
Dim int : 367x269x266 mm
Poids : 1,600 kg
Capacité : 26 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 56 pces



4312. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 400x300x120 mm
Dim int : 360x260x116 mm
Poids : 0,700 kg
Capacité : 11 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 152 pces



4300. Couvercle pour la gamme

Dim ext : 400x300 mm
Poids : 0,280 kg
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 1.280 pces
Matière : PPCOP



4317. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 400x300x170 mm
Dim int : 360x260x166 mm
Poids : 0,825 kg
Capacité : 16 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 104 pces



4332. Fond et parois pleins sans poignées passantes *

Dim ext : 400x300x320 mm
Dim int : 365x265x313 mm
Poids : 1,500 kg
Capacité : 31 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 56 pces
Matière : PPCOP



4322. Fond et parois pleins sans poignées passantes

Dim ext : 400x300x220 mm
Dim int : 360x260x216 mm
Poids : 1,000 kg
Capacité : 21 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 80 pces



DISPONIBLE EN RÉGÉNÉRÉ +

4301. Couvercle à charnières et clips de fermeture pour bac 4332

Dim ext : 400x300 mm
Poids : 0,280 kg
Couleurs : ○ ●
Matière : PPCOP

** Possibilité de le fabriquer en matière régénérée sous certaines conditions, nous consulter !*

BACS GERBABLES

Gamme 64
en PEHD

Option *marquage*
- Emplacement pour le marquage
- Etiquettes adhésives
- Sérigraphie couleur



6404C. Fond et parois pleins
Dim ext : 600x400x48 mm
Dim int : 560x360x36 mm
Poids : 0,875 kg
Capacité : 7 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 224 pces



6409. Fond et parois ajourés
Dim ext : 600x400x90 mm
Dim int : 560x360x85 mm
Poids : 1,000 kg
Capacité : 19 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 100 pces



6417. Fond et parois pleins sans poignées passantes
Dim ext : 600x400x170 mm
Dim int : 567x367x165 mm
Poids : 1,900 kg
Capacité : 33 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 52 pces



3270. Couvercle
Dim ext : 600x400 mm
Poids : 0,850 kg
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 256 pces
Matière : PEHD



6405. Fond et parois ajourés
Dim ext : 600x400x55 mm
Dim int : 560x360x50 mm
Poids : 0,725 kg
Capacité : 9 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 188 pces



6409C. Fond et parois pleins
Dim ext : 600x400x90 mm
Dim int : 560x360x85 mm
Poids : 1,120 kg
Capacité : 19 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 100 pces



6423. Fond et parois pleins avec poignées passantes
Dim ext : 600x400x235 mm
Dim int : 567x367x231 mm
Poids : 2,300 kg
Capacité : 45 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 40 pces
6423R. Fond renforcé (Poids : 2,600 kg)
Matière : PPCOP + 10°C à + 90°C



R-2-A. Fond et parois pleins avec poignées passantes
Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x195 mm
Poids : 2,000 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



6405C. Fond et parois pleins
Din ext : 600x400x55 mm
Dim int : 560x360x50 mm
Poids : 0,900 kg
Capacité : 9 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 188 pces



6409P. Fond plein et parois ajourées
Dim ext : 600x400x90 mm
Dim int : 560x360x85 mm
Poids : 1,050 kg
Capacité : 19 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 100 pces



6432. Fond et parois pleins avec poignées passantes
Dim ext : 600x400x320 mm
Dim int : 567x367x316 mm
Poids : 2,860 kg
Capacité : 63 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 28 pces
6432R. Fond renforcé (Poids : 3,160 kg)
Matière : PPCOP + 10°C à + 90°C



R-2. Fond plein et parois ajourées avec poignées passantes
Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x195 mm
Poids : 1,750 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



6405P. Fond plein et parois ajourées
Dim ext : 600x400x55 mm
Dim int : 560x360x50 mm
Poids : 0,870 kg
Capacité : 9 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 188 pces



6412. Fond et parois pleins sans poignées passantes
Dim ext : 600x400x120 mm
Dim int : 567x367x115 mm
Poids : 1,700 kg
Capacité : 23 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



6441. Fond et parois pleins avec poignées passantes
Dim ext : 600x400x410 mm
Dim int : 567x367x406 mm
Poids : 3,465 kg
Capacité : 80 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 20 pces
6441R. Fond renforcé (Poids : 3,700 kg)
Matière : PPCOP + 10°C à + 90°C



R-2-C. Fond et parois pleins sans poignées passantes
Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x195 mm
Poids : 2,100 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces

BACS GERBABLES

OPTION marquage

Gamme 17 *en PEHD*

NORME EUROPE NE



1793. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x120 mm
Dim int : 567x367x83 mm
Poids : 1,150 kg
Capacité : 20 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



1795C. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 570x370x115 mm
Poids : 1,680 kg
Capacité : 23 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 64 pces



1796P. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x170 mm
Poids : 2,000 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



1793C. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x120 mm
Dim int : 567x367x83 mm
Poids : 1,250 kg
Capacité : 20 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



1795P. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 570x370x115 mm
Poids : 1,650 kg
Capacité : 23 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 64 pces




1797. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 570x370x295 mm
Poids : 2,350 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 28 pces



1793P. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x120 mm
Dim int : 567x367x83 mm
Poids : 1,240 kg
Capacité : 20 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 76 pces



1795S. Bac ajouré *

Dim ext : 600x400x170 mm
Dim int : 570x370x135 mm
Poids : 1,860 kg
Capacité : 27 Litres
Couleur : naturelle
Unités/ palette : 60 pces
Matière : PPCOP



1797P. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 570x370x295 mm
Poids : 2,500 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 28 pces

** Sous certaines conditions, nous consulter!*




1795. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x150 mm
Dim int : 570x370x115 mm
Poids : 1,485 kg
Capacité : 23 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 64 pces



1796. Fond et parois ajourés

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x170 mm
Poids : 1,750 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



6400. Couvercle plat

Dim ext : 600x400 mm
Poids : 0,815 kg
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 720 pces
Matière : PEHD

3270. Couvercle à lèvres

Gamme 18 *en PEHD*



1814. Fond plein, parois 1/2 ajourées

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x170 mm
Poids : 2,175 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 48 pces



1816. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x170 mm
Poids : 2,200 kg
Capacité : 40 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 48 pces



1817. Fond et parois pleins

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 570x370x295 mm
Poids : 2,800 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 28 pces



1819. Fond plein, parois 2/3 ajourées

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 570x370x295 mm
Poids : 2,600 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 28 pces

BACS GERBABLES

Gamme 11
en PEHD



1195. Fond et parois pleins

Dim ext : 395x295x165 mm
Dim int : 340/335x245/235x160 mm
Poids : 0,800 kg
Capacité : 12 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 112 pces



1198. Fond et parois pleins

Dim ext : 595x395x215 mm
Dim int : 540/535x345/340x210 mm
Poids : 1,830 kg
Capacité : 35 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 44 pces



1196. Fond et parois pleins

Dim ext : 395x295x215 mm
Dim int : 340/335x245/235x210 mm
Poids : 1,020 kg
Capacité : 15 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/palette : 80 pces



1199. Fond et parois pleins

Dim ext : 595x395x320 mm
Dim int : 540/535x345/335x315 mm
Poids : 2,350 kg
Capacité : 55 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 28 pces



3111. Couvercle pour bacs 1195 et 1196

Dim ext : 400x300 mm
Poids : 0,300 kg
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 576 pces



7198. Couvercle pour bacs 1197, 1198, 1199

Dim ext : 600x400 mm
Poids : 0,680 kg
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 256 pces



1197. Fond et parois pleins

Dim ext : 595x395x165 mm
Dim int : 540/ 535x345/340x160 mm
Poids : 1,540 kg
Capacité : 25 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 60 pces



Gamme 31
en PEHD



3163. Bac de manutention

Dim ext : 800x600x230 mm
Dim int : 750/735x550/535x215 mm
Poids : 3,300 kg
Capacité : 80 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 20 pces
3163R. Fond renforcé
(Poids : 4,210 kg | Couleur : blanc)



3165. Bac de manutention avec 2 roues fixes et 2 pivotantes

Dim ext : 800x600x360 mm
Dim int : 750/735x550/535x215 mm
Diam roues : 100 mm
Poids : 6,250 kg
Capacité : 80 Litres
Couleurs : ○
Unités/ palette : 20 pces



3160. Bac de manutention

Dim ext : 800x600x330 mm
Dim int : 750/735x550/535x315 mm
Poids : 4,210 kg
Capacité : 120 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 14 pces
3160R. Fond renforcé
(Poids : 5,000 kg | Couleur : blanc)



3166. Bac de manutention avec 2 roues fixes et 2 pivotantes

Dim ext : 800x600x460 mm
Dim int : 750/735x550/535x315 mm
Diam roues : 100 mm
Poids : 7,150 kg
Capacité : 120 Litres
Couleurs : ○
Unités/ palette : 14 pces



3164. Bac de manutention

Dim ext : 800x600x430 mm
Dim int :750/735x550/535x415 mm
Poids : 5,250 kg
Capacité : 155 Litres
Couleurs : ○ ●
Unités/ palette : 10 pces
3164R. Fond renforcé
(Poids : 5,975 kg | Couleur : blanc)



3167. Bac de manutention avec 2 roues fixes et 2 pivotantes

Dim ext : 800x600x560 mm
Dim int : 750/735x550/535x415 mm
Diam roues : 100 mm
Poids : 8,200 kg
Capacité : 155 Litres
Couleurs : ○
Unités/ palette : 10 pces



3168. Couvercle

PLATEAUX ROULANTS ET CAILLEBOTIS

PLATEAUX ROULANTS : LES PLUS !

- **Praticité** : facile d'utilisation et d'entretien.
- **Sécurité** : les rebords bloque-charges permettent de sécuriser toutes les manipulations.
- **Ergonomie** : son design aux angles arrondis minimise le risque de coupure.





Roue polyamide
et attache plastique.




Roue polyamide avec bandage
caoutchouc et attache plastique.

Roue polyamide
et attache métallique (galvanisé).

CAILLEBOTIS : LES PLUS !

- **Praticité** : facile de montage sans accessoires d'assemblage.
- **Sécurité** : revêtements anti-dérapants.
- **Résistance** : résiste aux températures entre - 40 °C et + 80° C.





PLATEAUX ROULANTS ET CAILLEBOTIS

Plateaux roulants




> Gamme 10000


> Gamme 20000


> Gamme 30000

Réf.	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Poids	Charges maximales	Couleurs	Matière	Modèle	Colisage
10001	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,075 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes, attaches plastiques	60 pces / palette
10002	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,875 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes, attaches métalliques	60 pces / palette
10003	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,600 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette
10007	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,050 kg	250 kg		PPCOP	2 roues polyamides fixes et 2 pivotantes, attaches plastiques	60 pces / palette
10008	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,300 kg	250 kg		PPCOP	2 roues polyamides fixes et 2 pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette
10013	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	4,650 kg	250 kg		PP conducteur	4 roues polyamides pivotantes , attaches métal, antistatique	60 pces / palette
30001	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	3,850 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes, attaches plastiques	60 pces / palette
30002	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	4,650 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes, attaches métalliques	60 pces / palette
30003	L.620, P.420, ø roues 100 mm	L. 600, P.400 mm	4,110 kg	250 kg		PPCOP	4 roues polyamides pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette
20003	L.820, P.620, ø roues 100 mm	L.800, P.600 mm	4,800 kg	250 kg		Angles en ABS, profil en ALU	4 roues polyamides pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette
20004	L.750, P.420, ø roues 100 mm		4,100 kg	250 kg		Angles en ABS, profil en ALU	4 roues polyamides pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette
20005	L.890, P.400, ø roues 100 mm		4,400 kg	250 kg		Angles en ABS, profil en ALU	4 roues polyamides pivotantes avec bandage caoutchouc, attaches plastiques	60 pces / palette


Les plateaux roulants *CONGOST* permettent le transport de charges lourdes (jusqu'à 250 kg). Son design, aux angles arrondis minimise le risque de coupure. Facile d'utilisation et d'entretien, le nettoyage est réalisé avec un nettoyeur haute pression. Tous nos plateaux roulants sont fournis avec une protection à base de fibre plastique qui a été spécialement mise au point pour l'industrie de la viande afin d'éviter le développement de bactéries provenant des déchets de viande, de sang et de graisses.


Une gamme avec des facilités de mobilité

- Maniable avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ou 4 roues pivotantes, rendent les manœuvres faciles.
- Déplacement de charges lourdes jusqu'à 250 kg en toute légèreté et stabilité.
- Les rebords bloque-charges, permettent des manipulations en toute sécurité.
- Adaptés aux bacs 800x600 mm, 600x400 mm, 400x300 mm.
- Attaches métalliques en acier galvanisé.

Caillebotis
Disponible en LLDPE


> C50/25L


> C50/50L


> C100/50L


> C100/50L et C50/20L

Réf.	Dimensions extérieures	Poids	Résistance à la charge	Couleurs	Matière	Colisage
C50/20L	L.500, P.200, h.50 mm	0,565 kg	———		LLDPE Qualité alimentaire	280 / palette
C50/25L	L.500, P.500, h.25 mm	1,100 kg	97.000 kg		LLDPE Qualité alimentaire	300 / palette
C50/50L	L.500, P.500, h.50 mm	1,730 kg	60.000 kg		LLDPE Qualité alimentaire	160 / palette
C100/50L	L.1000, P.500, h.50 mm	3,350 kg	60.000 kg		LLDPE Qualité alimentaire	80 / palette

Les caractéristiques de cette gamme

- Facilité de montage sans accessoires d'assemblage.
- Forte résistance aux acides, à la corrosion, aux bases et aux huiles.
- Résistance aux températures entre -40° C et + 80° C.
- Se pose exclusivement sur un **sol rigide.**
- Ne produit pas de bactéries, ne transmet pas de maladies, stérilisable, n'attrape pas les odeurs, se lave facilement, évacuation parfaite de l'eau (pas d'humidité), isolation parfaite.
- Utilisable par les industries alimentaires, chimiques et autres.

BACS À BEC, CONTENEURS, ET SEAUX

LES PLUS !

- **Praticité** : idéal pour le stockage et la manutention des pièces détachées destinées à tous types d'utilisations.
- **Facilité** : possibilité des les assembler sur racks ou sur étagères, totale flexibilité d'aménagement.
- **Hygiène** : nos bacs à bec et nos conteneurs répondent à toutes les exigences en matière d'hygiène.




BACS À BEC

Bacs à bec



Réf	Dimension en mm	Poids en kg	Capacité en L	Nb de pces/palette
J-5	A. 440, B. 180, C. 300, D. 490	1,300	23	126
J-4	A. 300, B. 150, C. 210, D. 340	0,650	9	360
J-3L	A. 300, B. 130, C. 150, D. 340	0,380	5,5	525
J-3	A. 200, B. 130, C. 150, D. 240	0,290	3,5	900
J-2L	A. 200, B. 75, C.105, D. 240	0,160	1,1	1400
J-2	A.140, B. 75, C. 105, D. 160	0,115	0,7	2100
J-1	A. 70, B. 50, C. 105, D. 90	0,065	0,25	6132
	Couleurs :	Matière : Polystyrène Antichoc		
PA-5	A. 440, B. 300, C. 305, D. 500	2,000	41	64
PA-4	A. 300, B. 206, C. 210, D. 340	0,630	12	216
	Couleurs :	Matière: PP		
1528	A. 385, B. 280, C. 430, D. 300	1,970	45	28
	Couleurs :	Matière PEHD		



Autres bacs de stockage *en PEHD*

BACS GERBABLES



1425L. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 1060x395x295 mm
Dim int : 1020x355x280 mm
Poids : 4,300 kg
Capacité : 100 Litres
Unités/ palette : 21 pces



1425I. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 1190x490x370 mm
Dim int : 1145x445x350 mm
Poids : 5,500 kg
Capacité : 180 Litres
Unités/ palette : 12 pces



1707. Fond plein et parois ajourées

Dim ext : 890x400x200 mm
Dim int : 855x362x162 mm
Poids : 3,025 kg
Capacité : 60 Litres
Unités/ palette : 36 pces

PLUS D'INFOS p.15



Pour faciliter le déplacement des bacs 1707 nous vous proposons des plateaux roulants 890x400 mm (Réf. 20005).

CONTENEURS ET SEAUX

Conteneur Grand volume *en PEHD*



81021110. Conteneur rectangulaire emboîtable

Dim ext : 790x600x685 mm
Dim int : 720/492x530/325x575 mm
Poids : 8,800 kg
Capacité : 210 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 16 pces

- **80093110.** Couvercle
- **80071000.** Chariot roulant galvanisé avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en caoutchouc ø 125 mm



81011110. Conteneur rectangulaire emboîtable

Dim ext : 950x720x825 mm
Dim int : 885/617x640/400x705 mm
Poids : 16,800 kg
Capacité : 400 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 8 pces

- **80503110.** Couvercle
- **80061000.** Chariot roulant galvanisé avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 125 mm

Seau Grand volume *en PEHD*



1003. Seau industriel avec bec verseur et anse en acier inoxydable

Dim ext : ø 290x310 mm
Poids : 0,790 kg
Capacité : 12 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 180 pces



1061. Seau industriel avec anse en acier inoxydable

Dim ext : ø 300x280 mm
Poids : 0,815 kg
Capacité : 13 Litres
Couleur : ◯
Unités/palette : 180 pces



1619. Conteneur industriel

Dim ext : ø 420x375 mm
Dim int : ø 380/340x350 mm
Poids : 1,550 kg
Capacité : 35 Litres
Couleurs : ◯ ●
Unités/ palette : 90 pces
Matière : LLDPE



1148. Conteneur industriel

Dim ext : ø 665x485 mm
Dim int : ø 495/435x460 mm
Poids : 2,980 kg
Capacité : 75 Litres
Couleurs : ◯ ●
Unités/ palette : 36 pces
Matière : LLDPE

Conteneur cylindrique *en PEHD*



81091110. Conteneur cylindrique

Dim ext : ø 420x445 mm
Dim int : ø 370/310x425 mm
Poids : 1,700 kg
Capacité : 40 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 108 pces

- **80173130.** Couvercle
- **82400000.** Chariot galvanisé avec 3 roues en polyamide

81081110. Conteneur cylindrique

Dim ext : ø 420x540 mm
Dim int : ø 375/310x530 mm
Poids : 2,000 kg
Capacité : 50 Litres
Couleur : ◯
Unités/palette : 102 pces

- **80173130.** Couvercle
- **82400000.** Chariot galvanisé avec 3 roues en polyamide



81071110. Conteneur cylindrique

Dim ext : ø 525x525 mm
Dim int : ø 465/370x510 mm
Poids : 3,700 kg
Capacité : 75 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 33 pces

- **80153120.** Couvercle
- **80493140.** Couvercle hermétique
- **82400000.** Chariot galvanisé avec 3 roues en polyamide



81061110. Conteneur cylindrique

Dim ext : ø 520x720 mm
Dim int : ø 450/410x715 mm
Poids : 5,500 kg
Capacité : 110 Litres
Couleur : ◯
Unités/palette : 18 pces

- **80153120.** Couvercle
- **80493140.** Couvercle hermétique
- **82400000.** Chariot galvanisé avec 3 roues en polyamide



81481110. Conteneur cylindrique

Dim ext : ø 730x670 mm
Dim int : ø 660/600x650 mm
Poids : 8,000 kg
Capacité : 200 Litres
Couleur : ◯
Unités/palette : 10 pces

- **80143110.** Couvercle
- **82200000.** Chariot galvanisé avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 150 mm




81031110. Conteneur carré emboîtable

Dim ext : 500x500x720 mm
Dim int : 380x380x700 mm
Poids : 5,800 kg
Capacité : 125 Litres
Couleur : ◯
Unités/ palette : 20 pces

- **80103110.** Couvercle

GAMME SPÉCIALE VIANDE



LES PLUS !

- **Ergonomie** : des aérations permettent de ventiler les produits durant le transport
- **Norme Europe** : conforme aux normes européennes.
- **Robuste** : résiste à 500 kg lors du gerbage.

GAMME SPÉCIALE PÊCHE

LES PLUS !


- **Hygiène** : système de drainage spécifique.
  Résistant à tous les produits utilisés pour le nettoyage.
- **Sécurité** : robuste avec le meilleur rapport poids/volume/qualité.
  Facilement gerbable.
- **Rationalité** : fond bombé pour éviter de marquer les poissons lors du gerbage des bacs et faciliter le maintien de la glace dans le bac.



Gamme spéciale **VIANDE**

Nous avons conçu ***la gamme Euro-pool*** spécialement adaptée à l'industrie de la viande.
Cette gamme comprend 3 produits (E-1, E-2, E-3). Tous ces produits sont conformes aux normes européennes, résistent à 500 kg lors du gerbage. Ces bacs ont également passé les tests de résistance à la cassure (T-Pol-Test) et à la stabilité au vieillissement).





Les avantages de *la gamme Euro-pool*

- Aération : deux trous pour les petits cotés et trois ou quatre pour les grands cotés en fonction de la taille de la caisse. Ces aérations permettent de ventiler les produits lors du transport.
- Facilité de nettoyage : se lave avec de l'eau savonneuse à une température inférieure à 90°C. Les parois lisses et arrondies facilitent l'entretien et permet une meilleure évacuation de l'eau.
- Utilisation adaptée : sur palette, sur bande transporteuse, sur rouleaux.
- Identification simplifiée : des emplacements à picots sont prévus sur les 4 cotés pour des étiquettes adhésives.



E-1. Caisse Euro-pool

Dim ext : 600x400x125 mm
Dim int : 570x370x120 mm
Poids : 1,500 kg.
Capacité : 20 Litres
Couleur :
Matière : PEHD qualité alimentaire
Unités/ palette : 76 pces



E-2. Caisse Euro-pool*

Dim ext : 600x400x200 mm
Dim int : 570x370x195 mm
Poids : 2,000 kg.
Capacité : 40 Litres
Couleurs:
Matière : PEHD qualité alimentaire
Unités/ palette : 48 pces



E-3. Caisse Euro-pool

Dim ext : 600x400x300 mm
Dim int : 570x370x295 mm
Poids : 3,000 kg.
Capacité : 60 Litres
Couleur :
Matière : PEHD qualité alimentaire
Unités/ palette : 40 pces



** Disponible en couleur sous certaines conditions, nous consulter.*

Option *marquage*

- Emplacement pour le marquage
- Etiquettes adhésives
- Sérigraphie couleur

Gamme spéciale **PÊCHE**



Les ***bacs Ecopesca*** sont une technique de pointe pour le conditionnement et le respect des règles de conservation du poisson et des autres aliments frais.

Les avantages de *la gamme Ecopesca*

- Sécurité : robuste avec le meilleur rapport poids/volume. Facilement gerbable même lors de conditions difficiles.
- Hygiène : contact minimum du fond avec la surface d'appui. Système de drainage spécifique : les saumures, sang, huile, glace fondue sont drainés (garantie une qualité optimale du poisson). Résistant à tous les produits utilisés pour le nettoyage.
- Rationalité : fond bombé pour éviter de marquer le poisson lors du gerbage des bacs et faciliter le maintien de la glace dans le bac. Poignées de transport ergonomiques et robustes pour éviter tout contact avec poisson. Système tactile de reconnaissance du sens gerbable et emboîtable des bacs (conforme à la législation du conditionnement).
- Qualité : matière première vierge, qualité contact alimentaire. Bonne résistance aux variations de températures et traitement U.V.



Options

- Drainage par 16 trous de 10 mm sur le fond du bac
- Fond renforcé • Marquage



2000. Bac emboîtable et gerbable avec drainage

Dim ext : 600x400x125 mm
Dim int : 460x340x105 mm
Poids : 1,450 kg.
Capacité : 15 Litres
Charge : 7 à 10 kg de poisson
Couleur :
Unités/ palette : 152 pces
Matière : PEHD, qualité alimentaire



2001. Bac emboîtable et gerbable avec drainage

Dim ext : 600x400x155 mm
Dim int : 460x340x135 mm
Poids : 1,550 kg.
Capacité : 20 Litres
Charge : 11 à 15 kg de poisson
Couleur :
Unités/ palette : 152 pces
Matière : PEHD, qualité alimentaire



2020. Bac emboîtable et gerbable avec drainage

Dim ext : 595x385x130 mm
Dim int : 500x355x115 mm
Poids : 1,200 kg.
Capacité : 20 Litres
Charge : 11 à 13 kg de poisson
Couleur :
Unités/ palette : 240 pces
Matière : PEHD, qualité alimentaire



2003. Bac à décrochement emboîtable et gerbable avec drainage, avec poignées passantes

Dim ext : 500x400x110 mm
Dim int : 411x351x108 mm
Poids : 1,000 kg.
Capacité : 8 Litres
Charge : 5 à 10 kg de poisson
Couleur :
Unités/ palette : 280 pces
Matière : PEHD, qualité alimentaire

- **2003/1.** Sans drainage
- **2002. Sans poignées passantes** - Avec drainage
- **2002/1. Sans poignées passantes** - Sans drainage



2005. Bac emboîtable et gerbable avec drainage, avec poignées passantes

Dim ext : 500x400x110 mm
Dim int : 411x351x90 mm
Poids : 1,030 kg.
Capacité : 10 Litres
Charge : 5 à 11 kg de poisson
Couleur :
Unités/ palette : 280 pces
Matière : PEHD, qualité alimentaire

- **2005/1.** Sans drainage
- **2004. Sans poignées passantes** - Avec drainage
- **2004/1. Sans poignées passantes** - Sans drainage

COLLECTEURS À DÉCHETS ET BARRIÈRES

LES PLUS DES BARRIÈRES !

- **Praticité** : stockage et déplacement simplifié grâce aux pieds mobiles.
- **Robuste** : résiste aux rayons U.V, incassable.
- **Adaptabilité** : idéale pour les sols irréguliers, silencieuses d'utilisation.



LES PLUS DES CONTENEURS !

- **Facilité** : ses roues permettent de déplacer les collecteurs à déchets sans efforts.
- **Hygiène** : facile de nettoyage.
- **Robuste** : résistant aux chocs.



BARRIÈRES URBAN

Barrières URBAN
en PP Copolymère

COULEURS DISPONIBLES 6





URBAN 1200
Dim ext : 1260x480x1021 mm
Poids : 6,500 kg
Couleurs :
Unités/ palette : 40 pces

URBAN 2000
Dim ext : 1980x555x1021 mm
Poids : 9,200 kg
Couleurs :
Unités/ palette : 40 pces



Les avantages de *la gamme URBAN*

- Incassable
- Légère et stable
- Stockage simplifié
- Facilement transportable
- Adaptée aux sols irréguliers
- Silencieuse d'utilisation
- 100% recyclable
- Traitement anti UV.



Assemblage facile



Pied mobile multi-positions



Gerbable



Option *marquage*

- Emplacement pour le marquage
- Sérigraphie couleur



COLLECTEURS À DÉCHETS

Collecteurs à déchets
en PEHD



KA60. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 545x475x670 mm
Poids : 8,400 kg
Capacité : 60 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 40 pces



KA240. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 720x580x1070 mm
Poids : 14,500 kg
Capacité : 240 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 20 pces



KA660. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 1360x765x1235 mm
Poids : 40,000 kg
Capacité : 660 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 4 pces



KA80. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 515x450x935 mm
Poids : 8,500 kg
Capacité : 80 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 36 pces



KA360. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 880x590x1100 mm
Poids : 21,400 kg
Capacité : 360 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 8 pces



KA770. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 1370x800x1350 mm
Poids : 45,000 kg
Capacité : 770 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 3 pces



KA120. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 545x475x920 mm
Poids : 9,825 kg
Capacité : 120 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 36 pces

Options



Option fixation



Option pédale.



KA1000. Collecteur avec couvercle rabattable et roues ø 200 mm

Dim ext : 1370x1060x1320 mm
Poids : 65,000 kg
Capacité : 1000 Litres
Couleurs :
Unités/palette : 4 pces

CASIERS VAISSELLE, PLATEAUX, BACS RECTANGULAIRES, ÉTAGÈRES, VESTIAIRES



LES PLUS !

- **Praticité** : facilité manutention.
- **Facilité** : large choix de modèles et de capacités.
- **Nettoyage** : nettoyage facile.



RESTAURATION

Gamme 91
en PPCOP



9100. Casier sans compartiment

Dim ext : 500x500x102 mm
Hauteur utile au gerbage : 94 mm
Dim. Ouvertures latérales : 9,8 mm
Poids : 1,220 kg
Couleur : ⬤
Unités/ palette : 100 pces

9200. Rehausse simple



9125. Casier avec 25 compartiments

Dim ext : 500x500x102 mm
Hauteur utile au gerbage : 94 mm
Dim. des compartiments : 92x92x75 mm
Poids : 1,550 kg
Couleur : ⬤
Unités/ palette : 100 pces

9225. Rehausse 25 compartiments



9101. Casier pour assiettes

Dim ext : 500x500x102 mm
Hauteur utile au gerbage : 94 mm
Dim. des compartiments : 92x92x75 mm
Capacité : 18 assiettes
Poids : 1,300 kg
Couleur : ⬤
Unités/ palette : 100 pces



9136. Casier avec 36 compartiments

Dim ext : 500x500x102 mm
Hauteur utile au gerbage : 94 mm
Dim. des compartiments : 76x76x75 mm
Poids : 1,670 kg
Couleur : ⬤
Unités/ palette : 100 pces

9236. Rehausse 36 compartiments



9149. Casier avec 49 compartiments

Dim ext : 500x500x102 mm
Hauteur utile au gerbage : 94 mm
Dim. des compartiments : 65x65x75 mm
Poids : 1,820 kg
Couleur : ⬤
Unités/ palette : 100 pces

9249. Rehausse 49 compartiments



9000. Kit assemblage

Gamme bacs rectangulaires
en PEHD



1472. Bac rectangulaire

Dim ext : 300x205x60 mm
Dim int : 275/250x180/150x55 mm
Poids : 0,190 kg
Capacité : 2 Litres
Couleur : ◯ ⬤
Unités/palette : 1.950 pces

1472/1. Grille

1600. Couvercle



1544. Bac rectangulaire

Dim ext : 490x335x80 mm
Dim int : 455/430x300/275x75 mm
Poids : 0,655 kg
Capacité : 8 Litres
Couleur : ◯ ⬤
Unités/palette : 500 pces

1544/1. Grille

1603. Couvercle



1478. Bac rectangulaire

Dim ext : 350x235x73 mm
Dim int : 315/290x200/175x70 mm
Poids : 0,265 kg
Capacité : 3 Litres
Couleur : ◯ ⬤
Unités/palette : 1.378 pces

1478/1. Grille

1601. Couvercle



1545. Bac rectangulaire

Dim ext : 540x385x80 mm
Dim int : 510/475x350/325x75 mm
Poids : 0,800 kg
Capacité : 10 Litres
Couleur : ◯ ⬤
Unités/palette : 320 pces

1545/1. Grille



1543. Bac rectangulaire

Dim ext : 435x285x80 mm
Dim int : 405/370x250/225x70 mm
Poids : 0,475 kg
Capacité : 5 Litres
Couleur : ◯ ⬤
Unités/palette : 600 pces

1543/1. Grille

1602. Couvercle



1546. Bac rectangulaire

Dim ext : 600x400x90 mm
Dim int : 560/530x360/335x85 mm
Poids : 0,840 kg
Capacité : 15 Litres
Couleur : ◯
Unités/palette : 320 pces

Gamme lavoirs
en PEHD



81291111. Lavoir avec évacuation

Dim ext : 910x500x285 mm
Dim int : 850x435x285 mm
Poids : 6,000 kg
Capacité : 100 Litres
Couleur : ◯

81301110. Lavoir sans évacuation

80351000. Support métallique



Modèle de grille

Modèle de couvercle

RESTAURATION

Gamme plateaux de présentation
en ABS ou en BP



130. Plateau de présentation ABS

Dim ext : 290x220x20 mm
Dim int : 285x195x16 mm
Poids : 0,215 kg
Couleur : ○
Unités/ palette : 1.650 pces

130/1. Plateau de présentation BP
(Poids : 0,175 kg)

140. Plateau de présentation ABS

Dim ext : 330x225x20 mm
Dim int : 310x210x16 mm
Poids : 0,275 kg
Couleur : ○
Unités/ palette : 1.250 pces

140/1. Plateau de présentation BP
(Poids : 0,230 kg)

150. Plateau de présentation ABS

Dim ext : 400x290x20 mm
Dim int : 390x280x16 mm
Poids : 0,440 kg
Couleur : ○
Unités/ palette : 1.000 pces

150/1. Plateau de présentation BP
(Poids : 0,380 kg)

160. Plateau de présentation ABS

Dim ext : 600x400x25 mm
Dim int : 595x395x21 mm
Poids : 1,090 kg
Couleur : ○
Unités/ palette : 200 pces

Gamme rayonnages modulables
Disponibles en PVC





Possibilité d'adapter des roues en polyamide de ø 125 mm, résistant à une charge de 300 kg.



Pieds réglables pour les sols irréguliers.



Bouchons en polyéthylène.

Les avantages des *Rayonnages sur mesure*

Hygiène • Surface lisse non poreuse • Fabriqué en résine de haute qualité • Evite la condensation • Ne s'oxyde pas • Bords arrondis

Adaptable et modulable • Possibilité de fabrication sur mesure • Montage facile pas d'éléments métalliques • Facile à déplacer, s'adapte à n'importe qu'elle disposition d'espace

Utilisation • Peut être agrandi avec d'autres éléments • Modules spécialement dessinés pour une nouvelle utilisation des angles • Couleurs : vert et embouts gris

Résistances • Résistance à la charge 400 kg/m² • Températures d'utilisation de -40°C à + 80°C • Inaltérable par les acides, huiles, graisses, humidité • Ne se tache pas avec l'utilisation de détergeant • Dessiné spécialement pour les chambres frigorifiques : vert et embouts gris

Gamme vestiaires
en PP et ABS



Système 21-A
en PP et ABS

Vestiaire grand modèle
Porte avec serrure à clef métallique
Dim ext : 455x305x915 mm
Poids : 11,000 kg
Capacité : 0,117 m³
Porte en ABS à 5 charnières grises
Matière de casier : PP
Couleurs : ● ● ● ●
Unités/palette : 18 pces

Système 21-B
en PP et ABS

Vestiaire petit modèle
Porte avec serrure à clef métallique
Dim ext : 455x305x305 mm
Poids : 4,600 kg
Capacité : 0,038 m³
Porte en ABS à 2 charnières grises
Matière de casier : PP
Couleurs : ● ● ● ●
Unités/palette : 36 pces





Socle
en PP

Socle pour vestiaire
Dim ext : 450x315x60 mm
Poids : 0,700 kg
Matière : PP
Couleur : ●



PALETTES

100% RECYCLABLE 100%

LES PLUS !

- **Praticité** : Dimensions adaptées aux dimensions Norme Europe.
- **Diversité** : plusieurs options disponibles (semelles, thermogravage...).




DEMI-PALETTES 800 x 600 mm

Demi-palettes
en PEHD
Matière vierge ou régénérée



560200





H2



Réf.	Surface d'appui	Dimensions	Poids	Couleurs	Matière	Charge dynamique	Charge statique
560200	9 pieds	L.800, P.600, h.140 mm	4,350 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 600 kg	jusqu'à 2400 kg
560201	9 pieds	L.800, P.600, h.140 mm	4,350 kg	○	PEHD	jusqu'à 600 kg	jusqu'à 2400 kg
560202	9 pieds + rebords	L.800, P.600, h.148 mm	4,350 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 600 kg	jusqu'à 2400 kg
560203	9 pieds + rebords	L.800, P.600, h.148 mm	4,350 kg	○	PEHD	jusqu'à 600 kg	jusqu'à 2400 kg
H2	Semelles longitudinales	L.800, P.600, h.160 mm	9,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 500 kg	jusqu'à 2000 kg
CR2	Semelles longitudinales	L.800, P.600, h.160 mm	7,500 kg	●	PEHD	jusqu'à 500 kg	jusqu'à 2000 kg
8060	6 pieds	L.800, P.600, h.153 mm	4,800 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 750 kg	jusqu'à 3000 kg
8060C	6 pieds	L.800, P.600, h.153 mm	5,600 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 750 kg	jusqu'à 3000 kg



8060





8060C





CR2



PALETTES LÉGÈRES 1200 x 800 mm


Palettes légères
en PEHD
Matière vierge ou régénérée

Les palettes légères sont résistantes, utilisables comme «palettes perdues». Elles sont idéales pour la circulation de marchandises.



NOUVEAU


ECO0812





ECO1208C

Disponible avec des semelles - Réf. ECO1208CT




Réf.	Surface d'appui	Dimensions	Poids	Couleurs	Matière	Charge dynamique	Charge statique
ECO0812	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	4,200 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1208A	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	6,500 kg	○	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1208	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	6,500 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1208CA	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	7,800 kg	○	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1208C	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	7,800 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1208CCA	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	8,200 kg	○	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1208CC	9 pieds	L.1200, P.800, h.145 mm	8,200 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1208CCTA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	10,600 kg	○	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
ECO1208CCT	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	10,600 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
1208TA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	9,000 kg	○	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1208T	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	9,000 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1208CTA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	10,250 kg	○	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
ECO1208CT	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.170 mm	10,250 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg



1208CCA

Disponible avec des semelles - Réf. 1208CCTA





1208CCTA

Comment lire les références ?

- «A»: qualité alimentaire, réaliser en PEHD matière vierge.
- «ECO»: qualité NON alimentaire, fabriquée en matière régénérée.
- «C»: palette pleine avec possibilité de les emboîter entres elles, gains de place.
- «CC»: palette totalement pleine, possibilité de les gerber entre elles.
- «T» : présence de semelles fixées sur les pieds.

PALETTES LÉGÈRES 1200 x 1000 mm


Palettes légères 1200 x 1000 mm
en PEHD
Matière vierge ou régénérée

Les palettes légères sont résistantes, utilisables comme «palettes perdues». Elles sont idéales pour la circulation de marchandises.



ECO1210


Disponible avec des semelles - Réf. ECO1210T





ECO1210C

Disponible avec des semelles - Réf. ECO1210CT




Réf.	Surface d'appui	Dimensions	Poids	Couleurs	Matière	Charge dynamique	Charge statique
1210A	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	8,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1210	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	8,000 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1210CA	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	9,400 kg	●	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1210C	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	9,400 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1210CCA	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	9,800 kg	●	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1210CC	9 pieds	L.1200, P.1000, h.145 mm	9,800 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1210CCTA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	12,300 kg	●	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
ECO1210CCT	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	12,300 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
1210TA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	10,500 kg	●	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1210T	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	10,500 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
1210CTA	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	12,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg
ECO1210CT	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.170 mm	12,000 kg	●●	PEHD régénéré	jusqu'à 850 kg	jusqu'à 3400 kg




1210CCA

Disponible avec des semelles - Réf. 1210CCTA





1210CCTA



PALETTES 1200 x 800 mm

Palettes 1200 x 800 mm
en PEHD
Matière vierge ou régénérée



D1





C1 Disponible en régénérée - Réf. SP/C1



Réf.	Surface d'appui	Dimensions	Poids	Couleurs	Matière	Charge dynamique	Charge statique
C1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.145 mm	11,600 kg	●	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
SP/C1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.145 mm	11,600 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
C1C	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.145 mm	12,600 kg	●	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
SP/C1C	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.145 mm	12,600 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
D1	3 semelles longitudinales	L. 1.200, P. 800, h.150 mm	12,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 5000 kg
EURO H1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.160 mm	18,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 1250 kg	jusqu'à 5000 kg
HR1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.160 mm	16,000 kg	●	PEHD régénéré	jusqu'à 1250 kg	jusqu'à 5000 kg
CR1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.160 mm	21,500 kg	●	PEHD	jusqu'à 1500 kg	jusqu'à 7500 kg
TC1	3 semelles longitudinales	L.1200, P.800, h.160 mm	18,000 kg	●	PEHD	jusqu'à 1500 kg	jusqu'à 7500 kg



EURO H1 Disponible en régénérée - Réf. HR1





TC1



C1C

Disponible en régénérée - Réf. SP/C1C





PALETTES 1200 x 1000 mm

Palettes 1200 x 1000 mm
en PEHD
Matière vierge ou régénérée



C3
Disponible en régénérée - Réf. SP/C3





EURO H3
Disponible en régénérée - Réf. HR3



Réf.	Surface d'appui	Dimensions	Poids	Couleurs	Matière	Charge dynamique	Charge statique
C3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.145 mm	13,000 kg		PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 5000 kg
SP/C3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.145mm	13,000 kg		PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 5000 kg
C3C	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.145 mm	14,500 kg		PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
SP/C3C	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.145 mm	14,500 kg		PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
D3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	14,000 kg		PEHD	jusqu'à 1250 kg	jusqu'à 5000 kg
ECOD3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	14,000 kg		PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 5000 kg
EURO H3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	22,000 kg		PEHD	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
HR3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	19,500 kg		PEHD régénéré	jusqu'à 1000 kg	jusqu'à 4000 kg
CR3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	25,500 kg		PEHD	jusqu'à 1500 kg	jusqu'à 6000 kg
TC3	3 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	21,500 kg		PEHD	jusqu'à 1500 kg	jusqu'à 7500 kg
TC3-5	5 semelles longitudinales	L.1200, P.1000, h.160 mm	22,500 kg		PEHD	jusqu'à 1500 kg	jusqu'à 7500 kg



TC3





C3C
Disponible en régénérée - Réf. SP/C3C



CAISSES PALETTES

100% RECYCLABLE 100%

LES PLUS !

- **Diversité** : large choix de modèles et capacités.
- **Robuste** : indéformable, spécialement conçue pour déplacer des charges importantes.



CAISSES PALETTES HORS NORMES



1425F

Disponible avec roues - Réf. 1425FR
et couvercle - Réf. 1COPBR



1425B

Disponible avec roues - Réf. 1425BR
et couvercle - Réf. 1COPBR



1400A

Disponible avec roues - Réf. 1400AR
et couvercle - Réf. 1COPBR



1425C

Disponible avec roues - Réf. 1425CR
et couvercle - Réf. 1COPCR



124150

Disponible avec roues - Réf. 124152
avec des semelles - Réf. 124151
et couvercle - Réf. 194650

Réf	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage
1425F	L.1040, P.640, h.550 mm	L.930, P.590, h.400 mm	220 Litres	150,00 kg.	1.500,00 kg.
1425B	L.1040, P.640, h.670 mm	L.930, P.590, h.515 mm	285 Litres	200,00 kg.	1.800,00 kg.
1400A	L.1020, P.640, h.580 mm	L.930, P.590, h.510 mm	300 Litres	120,00 kg.	1.500,00 kg.
124150	L.1000, P.700, h.650 mm	L.940, P.640, h.500 mm	300 Litres	300,00 kg.	1.200,00 kg.
1425C	L.1030, P.600, h.840 mm	L.950, P.550, h.720 mm	400 Litres	250,00 kg.	1.800,00 kg.

CAISSES PALETTES 1200 x 800 mm



1090C4

Disponible avec roues - Réf. 1090C4R
avec 3 semelles - Réf. 1090C3T
et couvercle - Réf. 1CO12081



1089C4

Disponible avec roues - Réf. 1089C4R
avec 3 semelles - Réf. 1089C3T
et couvercle - Réf. 1CO12081



120874

Disponible couvercle - Réf. 83370800



1425A

Disponible avec roues - Réf. 1425AR
avec 3 semelles - Réf. 1425A2T
et couvercle - Réf. 1CO14251



185740

Disponible avec roues - Réf. 185748
avec 2 semelles - Réf. 185763
et couvercle - Réf. 194639

Réf	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage
1090C4	L.1200, P.800, h.580 mm	L.1100, P.710, h.420 mm	330 Litres	470,00 kg.	4.300,00 kg.
1089C4	L.1200, P.800, h.760 mm	L.1100, P.710, h.600 mm	470 Litres	470,00 kg.	4.300,00 kg.
120874	L.1200, P.800, h.740 mm	L.1125, P.725, h.600 mm	470 Litres	500,00 kg.	4.500,00 kg.
1425A	L.1200, P.800, h.800 mm	L.1120, P.750, h.650 mm	550 Litres	300,00 kg.	2.000,00 kg.
185740	L.1200, P.800, h.850 mm	L.1130, P.725, h.690 mm	550 Litres	500,00 kg.	2.500,00 kg.

CAISSES PALETTES 1200 x 1000 mm



1092C4

Disponible avec roues - Réf. 1092C4R
avec 3 semelles - Réf. 1092C3T
et couvercle - Réf. 1CO12101



1091C4

Disponible avec roues - Réf. 1091C4R
avec 3 semelles - Réf. 1091C3T
et couvercle - Réf. 1CO12101



121078LC

Réf	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage
1092C4	L.1200, P.1000, h.580 mm	L.1110, P.910, h.425 mm	430 Litres	510,00 kg.	4.800,00 kg.
1091C4	L.1200, P.1000, h.760 mm	L.1110, P.910, h.605 mm	610 Litres	500,00 kg.	4.800,00 kg.
121078LC	L.1200, P.1000, h.780 mm	L.1120, P.919, h.610 mm	676 Litres	500,00 kg.	4.500,00 kg.

CAISSES PALETTES PORTE RABATTABLE



1090C4LL

Disponible avec roues
ou des semelles



1089C4LL

Disponible avec roues
ou des semelles



1091C4LL

Disponible avec roues
ou des semelles

Réf	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage
1090C4LL	L.1200, P.800, h.580 mm	L.1110, P.710, h.420 mm	330 Litres	470,00 kg.	4.300,00 kg.
1089C4LL	L.1200, P.800, h.760 mm	L.1110, P.710, h.600 mm	470 Litres	500,00 kg.	4.300,00 kg.
1091C4LL	L.1200, P.1000, h.760 mm	L.1120, P.910, h.605 mm	610 Litres	500,00 kg.	3.800,00 kg.

CAISSES PALETTES SPÉCIALES

FABRIQUÉES EN PP



1120-DPC3

Avec 4 pieds - Réf. 1120-DPC1
2 semelles - Réf. 1120-DPC2
et couvercle - Réf. 749L



1120-DPR3

Avec pieds - Réf. 1120-DPR1
et 2 semelles - Réf. 1120-DPR2
et couvercle - Réf. 749L

Réf	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Capacité	Résistance à la charge	Résistance au gerbage
1120-DPC3	L.1200, P.1000, h.1200 mm	L.1127, P.927, h.1044	1120 Litres	1.200,00 kg.	1.200,00 kg.
1120-DPR3	L.1200, P.1000, h.1200 mm	L.1127, P.927, h.1044	1120 Litres	1.200,00 kg.	1.200,00 kg.

ACCESSOIRES



> Couvercle.




> Roue standard.



> Semelles.



> Robinet.



> Bouchon.


CONGOST




DAL MASCHIO





CONGOST PLASTIQUES
Lot 2, Z.A.C. du Périgord, avenue du Périgord
33 370 Pompignac
Tél : 05 61 53 69 19
commercial@congostfrance.com
www.congostfrance.com